

최신 국내 고분자화학 관련 특허출원 공개 목록

신 등 준 변리사

1996년 12월 ~ 1997년 1월

국 제 분 류	공개번호	발 명 의 명 칭	출 원 인
C08B 37/04	41195	너 및 심혈관 질환에 유효한 프로필글리콜만뉴르네이트황산 나트륨염과 그 제조방법	선 종 건
C08C 1/02	41196	고무라텍스 응집을 위한 응집제의 제조방법	제일모직 주식회사
C08C 1/14	41197	중합체 라텍스의 응고 방법	니혼 고오세이 고무 가부시킴가이샤
C08F 2/18	41198	스티렌계수지입자 및 발포성 스티렌계수지입자의 제조방법	세키스이 가세헌 교교 가부시킴가이샤
C08F 4/60	41199	유기 금속 화합물	렉스트 아크티엔게젤샤프트
C08F 4/60	41200	"	"
C08F 4/60	41201	고체티타늄촉매성분 그 제조방법, 그를 함유한 올레핀중합촉매 및 올레핀중합방법	미쓰이세키유가가쿠교교 가부시킴가이샤
C08F 4/60	41202	고체상 티탄촉매성분, 고체상티탄촉매성분을 함유한 에틸렌 중합용 촉매 및 에틸렌 중합방법	"
C08F 4/60	41203	지글라-나타 촉매의 제조방법	비피 케미칼즈 리미티드
C08F 10/00	41204	올레핀 중합 촉매 및 이를 사용하는 폴리올레핀의 제조방법	스미토모가가쿠교교 가부시킴가이샤
C08F 10/02	41205	증진된 가공성을 가지는 에틸렌 중합체	유니온 카바이드 케미칼스 앤드 플라스틱스 테크놀로지 코포레이션
C08F 10/16	41206	폴리프로필렌의 제조방법	현대석유화학 주식회사
C08F 120/00	41207	아크릴로니트릴, 메타크릴로니트릴 및 올레핀계 불화화 단량체의 중합체 제조방법	더 스탠다드 오일 컴파니
C08F 210/00	41208	올레핀 공중합체의 제조방법	(주) LG화학
C08F 212/00	41209	방향족 비닐-시안화 비닐계 공중합체	니혼 고오세이 고무 가부시킴가이샤
C08F 220/00	41210	분리된 촉매 비율이 큰 OH작용성 저분자량 그 중합체, 이의 제조방법 및 이의 용도	렉스트 아크티엔게젤샤프트
C08F 220/06	41211	내용제성이 우수한 열가소성 아크릴 수지의 제조방법	애경화학 주식회사
C08F 220/32	41212	에폭시 아크릴레이트의 제조방법 및 이를 이용한 자외선 경화형 수지 조성물	"
C08F 236/10	41213	새로운 음이온 중합개시제를 적용한 타이어 트레드용 스티렌-부타디엔 고무의 제조방법	금호타이어 주식회사
C08F 285/00	41214	열가소성 성형재료	바스프 악티엔게젤샤프트
C08F 297/00	41215	개량된 광중합성 조성물	렉스트 셀라니즈 코오포레이션
C08F 297/00	41216	비대칭 방사상 중합체의 제조방법	셀 인터나쉴리아레 레사이차 마아츠사 피 비이부이
C08G 18/10	41217	모노올 함량이 낮은 폴리에테르 폴리올을 주로한 수성폴리우레탄 분산물	아코 케이컬 테크놀로지. 엘. 피.
C08G 18/42	41218	하이드록시 관능성 폴리우레탄-폴리우레아 및 분산제로서의 이의 용도	렉스트 아크티엔게젤샤프트
C08G 18/42	41219	폴리우레탄폼용 폴리에스테르 폴리올 및 상기폼의 제조방법	씨. 오. 아이. 엠. 에스피에이

국 제 분 류	공 개 번 호	발 명 의 명 칭	출 원 인
C08G	18/48	41220 산화 및 코어 태움으로부터 보호된 폴리에테르 폴리올 및 폴리우레탄 조성물	시바-가이키 아게
C08G	18/48	41221 일관능 폴리에테르를 사용하여 개선시킨 PTMEG폴리우레탄 탄성중합체	아코 케이컬 테크놀로지. 엘. 피.
C08G	18/80	41222 블록킹된 폴리이소시아네이트 및 스토빙 래커에서의 그 용도	바아엘 악티엔게젤샤프트
C08G	18/83	41223 연속 기포성 폴리우레탄 개질 폴리이소시아누레이트 발포체의 제조방법	다 우미 비 시케미칼 리미티드
C08G	59/10	41224 측쇄 분자로 이루어진 지방족 에폭사이드-아민 부가 생성물, 이의 제조방법 및 이의 용도	웍스트 아크티엔게젤샤프트
C08G	63/12	41225 고무형성 오낙스마블 및 오낙스비엔씨용 불포화폴리에스테르 수지의 제조방법	애경화학 주식회사
C08G	63/181	41226 공중합 폴리에스테르 및 이로부터 제조된 필름	제일합섬 주식회사
C08G	63/78	41227 폴리에틸렌테레프탈레이트의 제조방법	주식회사 선경인더스트리
C08G	64/10	41228 폴리카보네이트의 제조방법	미쓰비시가가쿠 가부시카가이사
C08G	65/04	41229 고분자 고체 전해질	다이소 가부시카가이사
C08G	69/26	41230 내열성 및 연속 작업성이 뛰어난 폴리아미드 수지조성물	동양나이론 주식회사
C08G	73/06	41231 황 흡수율이 감소된 플라스틱	웍스트 아크티엔게젤샤프트
C08G	73/10	41232 신규한 폴리아미드 및 그의 제조방법	가부시카가이사 도모에가와세이시쇼
C08G	75/04	41233 폴리술폰피드계수지 조성물, 폴리술폰피드계수지 및 해당 수지로 구성된 광학재료	미쯔이도모아쓰가가꾸 가부시카가이사
C08G	77/04	41234 금속 미소분자에 의해 열적으로 안정화된 엘라스토머 유기폴리 실록산조성물 및 수득된 투명한 엘라스토머	롱-블랑 쉬미
C08G	77/04	41235 오존으로부터 고무재료를 보호하는 기능을 갖는 페닐 렌디아민 관능기 함유의 새로운 실리콘 화합물과 그것의 용도	"
C08G	77/38	41236 단분산성의 가용성 오르가노 폴리실록산입자	와커-헤미게엘 베하
C08G	83/00	41237 분산용 수지로서 적합한 중합체 재료	바스프 마그네틱스 게엠 베하
C08J	3/00	41238 수용성 전도성 고분자 화합물 및 그의 복합체의 제조방법	재단법인 한국화학연구소
C08J	3/07	41239 재생가능한 원료로부터 제조된 수성의 외부적으로 유화된 알키드 수지 에멀전	웍스트 아크티엔게젤샤프트
C08J	3/20	41240 가용성 프탈로시아닌 전구체를 이용한 고분자량 유기 물질의 내부착색 방법	시바-가이키 아게
C08J	5/00	41241 중공 성형체 용기 및 이의 제조방법	스미토모가가쿠고교 가부시카가이사
C08J	5/18	41242 고분자 필름의 제조방법	주식회사 에스. 케이. 씨
C08J	5/18	41243 농업용 멀칭필름의 제조방법	미림화학공업 주식회사
C08J	5/18	41244 생고무 랩핑 필름	미쓰이세키유가가쿠고교 가부시카가이사
C08J	5/18	41245 신디오택틱 구조를 갖는 배향성 폴리스티렌계 필름	도요보세키 가부시카가이사
C08J	5/18	41246 광학특성이 양호한 2축 연신 폴리프로필렌 필름	웍스트 아크티엔게젤샤프트
C08J	7/04	41247 표면처리된 플라스틱 필름과 잉크젯 기록물질	도요보세키 가부시카가이사
C08J	9/00	41248 자동차 범퍼용 심재	삼성중합화학 주식회사
C08J	11/00	41249 페 폴리에스테르 자기필름의 분리 및 회수방법	전 중 한
C08J	11/00	41250 발포 스티롤의 처리방법 및 처리장치	세이쎅가가꾸 가부시카가이사

국 제 분 류	공개번호	발 명 의 명 칭	출 원 인
C08J	11/08	41251 중합체 혼합물로부터 폴리에스테르 중합체를 회수하기 위한 방법	센 인터나초나아레 레사아치 마야츠사 피 비이부이
C08K	3/00	41252 유동상촉성매분해 폐 촉매를 이용한 플라스틱용 충전제 제조방법	주식회사 대원정밀 외1
C08J	5/16	41253 킬레이트 관능기를 함유한 가교제와 이를 이용한 킬레이트수지	재단법인 한국화학연구소
C08K	5/34	41254 상승적 안정화제 혼합물	시바-가이키 아게
C08K	5/37	41255 할로젠-함유 중합체, 조성물용 다기능 첨가제로서의 잠복성 머캡탄류	모르톤 인터내셔널, 인코오포레이티드
C08K	7/18	41256 수지강화용 복합입상재료 그것의 제조방법 및 그것을 포함하는 강화수지 조성물	도레 가부시키가이샤
C08K	13/00	41257 담체결합된 광 안정화제 및 산화방지제	시바-가이키 아게
C08L	7/00	41258 섬유코드와 접착성이 좋은 변형 SBR 고무조성물	금호타이어 주식회사
C08L	9/00	41259 실리카로 강화된 트레드를 갖는 타이어	더 굿이어 타이어 앤드 러버 캄파니
C08L	23/02	41260 색상이 우수한 폴리올레핀 수지의 제조방법	주식회사 코오롱
C08L	23/02	41261 고온 성능이 개선된 열가소성 탄성중합체	어드벤스트 엘라스토머 시스템스. 엘. 피.
C08L	23/06	41262 생분해성 수지 조성물	호남석유화학 주식회사
C08L	23/06	41263 분해성 폴리에틸렌 조성물 및 이의 제조방법	주식회사 유공
C08L	23/06	41264 항균도마용 마스터배치를 이용한 항균도마의 제조방법	삼성종합화학 주식회사
C08L	23/06	41265 "	"
C08L	23/08	41266 에틸렌/알파-올레핀/비공액 폴리엔 3원 중합체 고무 조성물 및 이로부터 제조한 가황고무	미쓰이세키유가가쿠고교 가부시키가이샤
C08L	23/10	41267 고분자 수지 슈트 및 그 제조방법	주식회사 에스. 케이. 씨
C08L	23/10	41268 폴리프로필렌계 수지 조성물	이데미쓰 세키유 가가쿠 가부시키가이샤
C08L	23/20	41269 4-에틸-1-펜텐 중합체 조성물	미쓰이 세키유 가가쿠 가부시키가이샤
C08L	25/02	41270 전기전도성 수지 조성물	스미토모가가쿠고교 가부시키가이샤
C08J	33/08	41271 연질 시트 제조를 위한 알킬아크릴레이트 및 아크릴 로니트릴을 기재로 한 고무상 공중합체의 용도	바이엘 악티엔게젤샤프트
C08J	33/18	41272 할로겐화 방향족 디올과 알킬렌 디할라이드의 축합 생성물을 함유하는 비닐방향족 수지 조성물	제네랄 일렉트릭 캄파니
C08J	51/06	41273 폴리올레핀 그래프트 공중합체 및 폴리카보네이트의 혼합방법	몬텔 노쓰 아메리카 인코포레이티드
C08J	63/00	41274 섬유 강화복합 재료용 에폭시 수지 조성물, 프리프레 그 및 섬유강화 복합재료	도레이 가부시키가이샤
C08L	63/00	41275 광반도체 소자를 봉합하는 에폭시 수지 조성물과 그 에폭시 수지 조성물로 봉합된 광반도체 장치	히다치가세교교 가부시키가이샤
C08L	67/02	41276 고기능성 종이 대용 고분자 필름	주식회사 에스. 케이. 씨
C08L	69/00	41277 난연성을 갖는 열가소성 수지 조성물	제일모직 주식회사
C08L	69/00	41278 프로필 압출용 열가소성 수지 조성물	미쓰비시 엔지니어링-플라스틱스 코포 레이션
C08L	83/04	41279 유기 실리콘 수지 조성물	LG 전선(주)
C08L	83/04	41280 열전도성 실리콘 고무 조성물	다우 코닝 도레이 실리콘 캄파니 리미 티드
C08L	83/07	41281 "	"
C08L	101/00	41282 상용화제 및 그의 제조방법	가부시키가이샤 간사이신기쥬쓰겐규쇼

국 제 분 류	공개번호	발 명 의 명 칭	출 원 인
C08L 101/00	41283	그래프트된 폴리올레핀에 기초한 공압출 결합제	엘프 아토크. 에스. 에이.
C08F 4/18	706508	촉매조성물	모빌 오일 코오포레이션
C08F 4/60	706509	올레핀 중합 촉매시스템에 유용한 가교 메탈로센	피나 리서치 에스. 에이.
C08F 8/32	706510	조절된 작용기 밀도 폴리아민과 이의 제조방법	몬산토 캄파니
C08F 8/46	706511	폴리에틸렌 왁스의 말리에이트화 방법	이스트만 케미칼 캄파니
C08F 10/00	706512	올레핀의 (공)중합방법	문텔 테크놀로지 캄파니 비브이
C08F 136/08	706513	저 점도의 말단 작용화된 이소프렌중합체	셀 인터나초나아레 레사아치 마아츠샤 피 비이부이
C08F 255/00	706514	저분자량의 그래프트된 폴리올레핀을 제조하기 위한 장치 및 방법	이스트만 케미칼 캄파니
C08F 290/06	706515	활성 에너지선 경화성 조성물 및 렌즈 시이트	미쓰비시레이온 가부시카가이샤
C08G 18/18	706516	경화성 조성물	산요오 카세이코오교오 가부시카가이샤
C08G 18/40	706517	폴리올 조성물 및 고탄성 폴리우레탄 발포체의 제조에 있어서의 이의 용도	폴리올 인터나시오날베. 파우.
C08G 18/48	706518	비실리콘 계면활성제를 함유하는 제형으로부터 제조한 폴리이소시아네이트계 중합체 및 이의 제조방법	더 다우 케미칼 캄파니
C08G 59/68	706519	에폭시드 함유 화합물과 지방족 알콜을 반응시키는 방법	"
C08G 63/08	706520	거대단량체 제조	솔베이 인터록스 리미티드
C08G 63/32	706521	폴리올의 정제방법	임페리얼 케미칼 인더스트리즈 피엘씨
C08G 69/16	706522	비이온성 감염기로 촉진되는 락탐의 개환중합	이. 아이. 듀퐁 드 네모아 앤드 캄파니
C08G 69/26	706523	탄성 계수가 개선된 용융 방사형 코폴리아미드, 이로 부터 제조한 필라멘트 및 이러한 필라멘트의 용도	롱-벨랑 비스큐슈스 에스에이
C08G 77/442	706524	실란 교차결합 촉매로서의 폴리에틸렌 양립성 술폰산 착색제, 착색제품 및 이들의 제조방법	보레알리스 홀딩 아/에스 존 고올드
C08J 3/22	706525	유기 중합체 재료를 방염처리하는 방법	시바-가이거 에이지
C08J 7/06	706526	경질 폴리우레탄 발포체의 제조방법	임페리얼 케미칼 인더스트리즈 피엘씨
C08J 9/00	706527	"	"
C08J 9/00	706528	"	"
C08J 11/04	706529	효소에 의한 합성 고분자 화합물의 분해방법	가부시카가이샤 고베 세이코쇼
C08K 5/3415	706530	안정화된 염화비닐 조성물	아크로스 케미칼스
C08K 5/54	706531	오존을 고갈시키지 않는 공동용매조성물	록티트 코포레이션
C08K 9/12	706532	산 무수물 기를 함유하는 중합체용 가교제	토마스 폴 아벤트
C08L 11/00	706533	폴리클로로프렌 블렌드 조성물	듀퐁다우엘라스토머스 엘. 엘. 씨.
C08L 21/00	706534	자기-윤회 패킹재	라이캡 에이비
C08L 27/00	706535	전지용 결합제 및 이를 사용한 전극용 조성물 및 전지	다이킨 고교 가부시카가이샤
C08L 67/02	706536	액체 결정성 중합체를 함유하는 강화된 중합체 블렌드	이스트만 케미칼 캄파니
C08L 83/04	706537	고내열성의 가공가능한 실리콘 복합재료	히코테크놀러지 인코포레이션
C08B 37/00	1374	산화방지제로 그래프트된 다당류 및 그의 용도	헤르클레스 인코포레이티드
C08F 4/00	1375	염화 마그네슘 함유 입자, 그의 제조방법 및 폴리올 레핀입자	엘프 아토크 에스. 에이.
C08F 4/60	1376	메탈로센 촉매의 제조방법	한국과학기술원
C08F 4/60	1377	올레핀 중합용 메탈로센 촉매의 제조방법	"
C08F 4/60	1378	전이금속 화합물	웍스트 아크티엔게젤샤프트
C08F 4/60	1379	입체강성 메탈로센 화합물	"
C08F 4/60	1380	전이 금속 화합물	"
C08F 6/22	1381	중합체의 회수방법	니혼 고오세이 고무 가부시카가이샤

국 제 분 류	공개번호	발 명 의 명 칭	출 원 인
C08F	10/00	1382 안정화된 올레핀 중합체의 제조방법	시바-가이키 아게
C08F	10/04	1383 다양한 무늬의 금속 샌드위치타일	김 태 진(조기공개)
C08F	10/06	1384 고 입체 규칙성 폴리프로필렌	짓소 가부시키가이샤
C08F	12/08	1385 주로 규칙 배열구조를 갖는 결정형 비닐방향성 중합체의 제조방법	에니켄 에스. 피. 에이.
C08F	20/06	1386 높은 고체 함량을 갖는 중합체를 제조하기 위한 일종 이상의(메타) 아크릴 모노머의 연속적인 음이온성 중합방법	엘프 아토켄 에스. 에이.
C08F	32/08	1387 사이클로올레핀 공중합체의 제조방법	헥스트 아크티엔게젤샤프트 외1
C08F	210/06	1388 에틸렌-프로필렌 공중합체의 제조방법	에니켄 엘라스토메리 에스. 알. 엘.
C08F	210/16	1389 에틸렌- α -올레핀-비공액 디엔 공중합체 고무	니혼 고오세이 고무 가부시키가이샤
C08F	210/06	1390 에틸렌공중합체 고무, 그를 함유하는 가황고무조성물 및 그 공중합체고무의 제조방법	미쓰이세키유가가쿠고교 가부시키가이샤
C08F	216/00	1391 등급화된 굴절률을 갖는 광학 플라스틱 물질 및 이것의 제조방법	고이게 야스히로
C08F	236/10	1392 고광택 및 내충격성을 갖는 고무 변성 스티렌계 수지 조성물 및 그 제조방법	제일모직 주식회사
C08F	279/02	1393 고무 강화비닐계 중합체의 베이스 고무용 고무상 중합체 라텍스, 고무 강화비닐계 중합체 및 열가소성 중합체 조성물	니혼 고오세이 고무 가부시키가이샤
C08F	279/02	1394 고무 강화비닐계 중합체 및 열가소성 중합체 조성물	"
C08G	18/00	1395 폴리우레탄 포용 제조용 히드록시메틸 퀴누클리딘 촉매 조성물	에어 프로덕츠 앤드 케미칼스. 인코오포레이티드
C08G	18/00	1396 지방족 폴리이소시아네이트 및 폴리에스테르에테르 폴리올로부터 제조된 폴리우레탄 엘라스토머	바이엘 악티엔게젤샤프트
C08G	18/42	1397 열가소성 폴리우레탄 및 이를 포함하는 성형품	구라레 캄파니, 리미티드
C08G	18/48	1398 구조재용 경질 우레탄 포용	미원상사 주식회사
C08G	18/48	1399 방향족 화합물을 함유하는 폴리에테르폴리올의 제조방법	바스프 악티엔게젤샤프트
C08G	18/48	1400 미가공 강도, 이행시간 및 수분 흡수력이 향상된 폴리우레탄 탄성중합체 및 이것을 제조하는데 적당한 혼탁하지 않은 폴리옥시알킬렌폴리올	아코 케미컬 테크놀로지. 엘. 피.
C08G	18/48	1401 미가공 강도와 이행시간이 향상된 폴리우레탄 탄성중합체 및 이를 제조하는데 적당한 폴리옥시알킬렌 폴리올	아코 케미컬 테크놀로지. 엘. 피.
C08G	18/48	1402 금속 및 콘크리트용 방청 겸 방수제 제조용 우레탄폴리머의 제조방법	주식회사 대아화학(조기공개)
C08G	59/02	1403 에폭시수지 및 그의 제조방법	스미토모가가꾸고교 가부시키가이샤
C08G	59/14	1404 자기 유화성 에폭시수지 분산액	헥스트 아크티엔게젤샤프트
C08G	59/14	1405 변형된 에폭시수지	셀 인터나쥔나아레 레사아치 마아츠샤 피 비이부이
C08G	59/28	1406 마이크로 일렉트로닉스 접착제용 알킬렌 또는 알킬옥시채인의 폴리글리시딜페닐에테르	내쇼날 스타치 앤드 케미칼 인베스트먼트 홀딩코포레이션
C08G	59/28	1407 마이크로 일렉트로닉스 접착제용 글리시딜옥시페닐기로 종료된 플렉시블체인으로 구성되는 에폭시수지	"

국 제 분 류	공개번호	발 명 의 명 칭	출 원 인
C08G 63/08	1408	도료용 열경화형 변성 폴리에스테르수지의 제조방법 및 이를 함유한 도료조성물	고려화학 주식회사
C08G 63/52	1409	도료용 열경화형 수지와 이의 제조방법 및 이를 함유한 도료조성물	"
C08G 63/60	1410	생분해성 코폴리에스터 에틸렌수지 및 이의 제조방법	국립공업기술원
C08G 63/78	1411	저결정화속도의 폴리에스테르 및 그 제조용 촉매계	에니켄 에스. 피. 에이.
C08G 63/78	1412	폴리에스테르 및 코폴리에스테르의 제조방법, 당해 방법에 의해 제조된 생성물 및 이의 용도	헥스트 레비라게엠베하운트 콤파니카게
C08G 63/78	1413	폴리테트라메틸렌에테르글리콜 디에스테르 제조용 촉매 및 이를 이용한 폴리테트라메틸렌에테르글리콜 디에스테르의 제조방법	신화퍼티지 주식회사
C08G 63/87	1414	폴리테트라메틸렌에테르글리콜 디에스테르 제조용 촉매 및 이를 이용한 폴리테트라 메틸렌에테르글리콜 디에스테르의 제조방법	"
C08G 63/90	1415	폴리(에틸렌 테레프탈레이트) 합성을 위한 고효율성 촉매시스템	에니켄 에스. 피. 에이.
C08G 65/02	1416	폴리에틸렌옥살레이트, 그의 성형물 및 그의 제조방법	구레하 가가꾸 가부시카가이샤
C08G 69/04	1417	일광견뢰성 폴리아미드수지의 제조방법	주식회사 코오롱
C08G 69/36	1418	PH응답성, 생분해성 겔의 제조방법	두산기술원 연구조합
C08G 75/14	1419	폴리아릴렌 설피드, 그의 제조방법 및 그를 함유하는 조성물	토넨 케미칼 코포레이션
C08G 77/38	1420	폴리실옥산 광 안정화제	시바-가이키 아게
C08J 3/075	1421	자기가교된 아크릴레이트계 방습절연용 고분자 겔 조성물	한국전통신공사
C08J 3/24	1422	과산화물을 가교제로 사용한 아크릴레이트계 겔의 제조방법	"
C08J 5/00	1423	플루오르 함유 수지성형체	가부시카가이샤 도쿠야마
C08J 7/06	1424	레이저-표지가능한 플라스틱	메르크 파텐트 게젤샤프트 미트 배쉬랭 크터 하프롱
C08J 9/00	1425	열가소성수지 미다공막의 제조방법	도넨 가가꾸 가부시카가이샤
C08J 9/00	1426	수지발포체, 그 제조방법 및 적층체	세키스이 가가꾸 고교 가부시카가이샤
C08J 9/04	1427	폴리스티렌 발포체 조성물	주식회사 미원유화
C08J 9/12	1428	발포성 물질의 조성과 발포체 제조방법	전 창 한
C08J 9/22	1429	생분해성 예비발포체의 제조방법 및 이의제품	한화종합화학 주식회사
C08J 11/00	1430	열경화성수지 발포체로 이루어지는 재생수지, 열경화성수지 발포체의 재생방법 및 상기 재생수지로 이루어지는 성형품의 성형방법	아인엔지니어링 가부시카가이샤
C08K 3/00	1431	수분에 의해 비료성분이 용출되는 농업용 필름의 조성물	전 창 호
C08K 3/08	1432	항균수지 조성물	주식회사 미원유화
C08K 5/07	1433	베타-디케톤 및 아세틸아세토네이트를 기재로 하는 염소함유 중합체용 조성물	룽-뿔랑 쉬미
C08K 5/10	1434	카르복시산 에스테르 광안정화제의 제조방법	대림산업 주식회사
C08K 5/51	1435	포스페이트 방염중합체	제네랄 일렉트릭 캄파니
C08K 9/02	1436	은-아연-마그네슘형 제오라이트함유 항균성 에폭시 수지	이재구 외3(조기공개)

국 제 분 류	공개번호	발 명 의 명 칭	출 원 인
C08K	11/00	1437 석유화학제품의 제조방법	더 비오씨 그룹. 인코포레이티드
C08L	9/00	1438 실리카로 보강된 트레드를 갖는 타이어	더 굿이어 타이어 앤드 러버 캄파니
C08L	9/00	1439 실리카로 보강된 트레드를 갖는 타이어	"
C08L	19/00	1440 항공기 타이어용 카카스에 쓰이는 항-리버전 고무조성물	금호타이어 주식회사
C08G	23/02	1441 올레핀 열가소성 에라스토머 조성물	미쓰이세키유가가쿠고교 가부시카가이샤
C08L	23/08	1442 충전필름 및 이를 이용한 박판유리	세키스이 가가쿠 고교 가부시카가이샤
C08L	23/08	1443 농업용 단층 및 다층필름	미쓰이세키유가가쿠고교 가부시카가이샤
C08L	23/10	1444 보온덮개용 난연성 수지조성물	대림산업 주식회사
C08L	25/04	1445 도장성이 우수한 열가소성 수지조성물	주식회사 미원유화
C08L	25/04	1446 열가소성 수지조성물	"
C08L	27/06	1447 농업용 폴리염화비닐 판형필름조성물 및 그 필름의 제조방법	한화종합화학 주식회사
C08L	33/08	1448 (메트)아크릴계 성형재료 및 그의 제조방법	가부시카가이샤 니폰 쇼쿠바이
C08L	33/18	1449 고 니트릴 다중합체용 안정화제	더 스탠다드 오일 캄파니
C08L	63/00	1450 에폭시수지 조성물 및 에폭시수지-기재접착제	닛산 보세키 가부시카가이샤
C08L	67/00	1451 수축율이 0이거나 소량의 팽창율을 갖는 성형품을 수득할 수 있는 성형 및 착색가능한 열경화성 조성물	아토하스 홀딩 씨. 브이.
C08L	67/02	1452 전기절연용 고분자필름	주식회사 에스. 케이. 씨.
C08L	67/02	1453 열가소성 수지조성물	주식회사 삼양사
C08L	71/12	1454 폴리페닐렌 에테르계 열가소성 수지조성물	제일모직 주식회사
C08L	71/12	1455 개선된 용융강도를 나타내는 폴리(페닐렌 에테르) 및 폴리아미드수지의 강화조성물	제네랄 일렉트릭 캄파니
C08L	71/12	1456 폴리(페닐렌 에테르)수지 및 폴리에스테르수지의 혼화성 조성물	"
C08L	71/12	1457 폴리(페닐렌 에테르)수지 및 나프탈레이트 폴리에스테르 수지의 조성물	제네랄 일렉트릭 캄파니
C08L	71/12	1458 폴리(페닐렌 에테르)수지와 에폭시-작용성 폴리올레핀의 조성물	"
C08L	75/04	1459 합성수지로 전기기타의 바디를 제조하는 방법	주식회사 콜-텍
C08L	75/04	1460 황함유우레탄계 수지조성물, 그 수지 및 해당수지로 구성된 광학소자 및 렌즈	미쓰이도오아쓰가가꾸 가부시카가이샤
C08L	77/00	1461 폴리아미드 수지조성물	대우자동차 주식회사 외1
C08L	77/00	1462 하이브리드 유리섬유강화 폴리아미드 수지조성물	"
C08L	79/02	1463 급속 및 콘크리트용 방청제 겸 방수제 제조용 폴리아민조성물	주식회사 대아화학(조기공개)
C08L	83/00	1464 안정한 분산성 실리콘조성물	다우 코닝 코포레이션
C08L	83/00	1465 중합체의 광 및 열안정성에 유용한 입체장애고리형 아민작용기를 함유하는 신규한 실리콘 화합물	롱-벨랑 쉬미
C08L	83/04	1466 오르가노실록산 조성물	다우 코닝 에스. 아.
C08L	83/04	1467 열안정성을 증가시킨 포르피린 함유 실리콘	와커-헤미 게임베하
C08L	83/04	1468 신규축대/가교결합체조성물, 그의 제조방법 및 그의 용도	바이엘 악티엔게젤샤프트

신동준 변리사 : 한길 국제특허법률사무소 운영(TEL : 563-2321/2)