

최신 국내 고분자화학 관련 특허출원 공개 목록

신 동 준 변리사

1999년 2~3월

공개번호	국 제 분 류	발 명 의 명 칭	출 원 인
99-010949	C08F 14/06	가열 변색성이 우수한 페이스트 가공용 염화 비닐계 수지의 제조 방법	주식회사 엘지화학
010955	C08F 2/22	개방 셀 폴리스티렌 발포체 중합용 조성물	주식회사 엘지화학
011442	C08F 212/08	이형성과 표면광택성이 우수한 스티렌계 열가소성 수지의 제조방법	제일모직 주식회사
011110	C08G 59/62	신규한 에폭시수지	미쓰이세끼유 가가꾸고오교오 가부시끼가이샤
011441	C08G 63/78	투명성이 우수한 공중합 폴리에스터 수지의 제조방법 및 그 성형물	주식회사 효성생활산업
010326	C08G 64/30	용융 에스테르 교환반응을 이용한 방향족 폴리카보네이트의 제조방법	주식회사 삼양사
010950	C08J 5/00	고분자 라텍스를 과립상의 분체로 회수하는 제조 방법 및 장치	주식회사 엘지화학
011849	C08J 64/24	난연성 폴리카보네이트의 제조방법	주식회사 삼양사
011226	C08K 13/00	금속산화물 및 전도성재료와 수지(resin)를 이용한 전자파 차폐물질의 제조방법 및 동제조방법에 제조되는 전자파 차폐물질	조경래
010433	C08L 21/00	내마모성 타이어 고무 조성물	금호타이어 주식회사
011831	C08L 21/00	야광효과를 갖는 타이어 트레드용 고무조성물	금호타이어 주식회사
010951	C08L 51/04	가공성이 우수한 열가소성 충격 보강제의 제조	주식회사 엘지화학
011085	C08L 69/00	폴리카보네이트계 수지조성물	주식회사 삼양사
011599	C08L 69/00	폴리카보네이트계 수지조성물	주식회사 삼양사
012621	C08B 37/00	생분해성 변성폴루란 및 그 제조방법	주식회사 삼양사
013476	C08F 18/08	수성 유액의 제조방법	스미토모가가꾸고교가부시끼가이샤
013663	C08F 2/02	올레핀 중합방법 및 루프 반응	필립스페트롤룸 캄파니
013755	C08F 2/34	기상중합용기내에서 가스속도를 제어하는 방법 및 기상중합방법	미쓰이가가꾸가부시끼가이샤
012881	C08F 212/08	스티렌 열가소성 수지의 제조방법	제일모직 주식회사
013470	C08F 220/22	불소화된 중합체 제조방법	롭앤드하스캄파니
013710	C08F 4/04	프로필렌 공중합체	스미토모가가꾸고교가부시끼가이샤
013467	C08F 4/64	고체 촉매 성분, 올레핀 중합용 촉매, 및 올레핀 중합체 제조방법	스미토모가가꾸고교가부시끼가이샤
013750	C08G 75/00	개선된 재생 폴라겐 섬유 및 이의 제조방법	가네가후치가가꾸고교가부시끼가이샤
012851	C08G 83/00	페놀류-당류 공중합체	대림산업 주식회사
013582	C08J 11/00	저열전도성 경질 폴리우레탄 발포체의 제조	바스프악티엔게젤 샤프트
012550	C08J 5/18	초경량 박판 발포수지의 제조방법	문형섭
012192	C08L 101/00	전자파 차폐용 수지조성물	주식회사 삼양사
012315	C08L 21/00	타이어 트레드용 고무 조성물	한국타이어제조 주식회사
012793	C08L 21/00	튜브용 고무 조성물	한국타이어제조 주식회사
012794	C08L 21/00	타이어 인너라이너용 고무 조성물	한국타이어제조 주식회사
013537	C08L 23/00	열가소성 탄성중합체 가황물	어드밴스엘라스토머시스템즈, 엘. 피.
013671	C08L 23/04	폴리에틸렌을 주성분으로 한 조성물과 조성물로 된 성형물의 제조방법	솔베이폴리올레핀스 유로프-벨지움(소시에테아노님)
012227	C08L 23/06	변색방지효과가 우수한 골프공 커버조성물	금호타이어 주식회사
012228	C08L 23/06	대전방지효과가 우수한 골프공 커버조성물	금호타이어 주식회사
013541	C08L 23/08	고무 조성물, 가황 고무 조성물, 및 이를 이용한 내열성 고무제품	스미토모가가꾸고교 가부시끼가이샤

공개번호	국 제 분 류	발 명 의 명 칭	출 원 인
012202	C08L 25/04	신발밀창용 스티렌계 열가소성 고무 조성물	금호석유화학 주식회사
013619	C08L 27/00	열 안정화제인 블록화된 머캡탄	모르톤인터내셔널인코포레이티드
012519	C08L 33/12	메틸메타크릴레이트 및 말레산금속염이 공중합인 이오노머를 포함하는 고분자 전해질 조성물 및 그의 제조방법	한국과학기술원
012185	C08L 33/20	아크릴로니트릴 및 알킬메타크릴레이트의 공중합체를 포함하는 고분자 전해질 조성물 및 그의 제조방법	한국과학기술원
013652	C08L 33/26	지질 소나 및 90% 이상 중화된 가교결합폴리(2-아크릴아미도-2-메틸프로판술폰산)을 기재로 한 조성물	로레알
013616	C08L 61/00	카르바메이트 경화성 피복 조성물 및 접착력을 개선시키기 위한 방법	바스프코포레이슨
013626	C08L 67/00	생분해성 플라스틱 및 그의 생분해속도 조절 방법	넛신보세키가부시키가이샤
013608	C08L 75/04	저 열전도 계수를 갖는 폴리우레탄 절연 웹 및 이의 제조를 위한 이소시아뉴레이티기 함유 주형 조성물의 용도	바이엘악티엔게젤 샤프트
013666	C08L 9/00	표면에 실리카가 고착된 카본 블랙과 알콕시실란으로 작용화된 디엔 중합체를 기재로 하는 고무 조성물	공빠니제네랄테제따 블리스망미쇄린-미쇄린에공빠니
012314	C08L 9/06	타이어 트레드용 고무 조성물	한국타이어제조 주식회사
014217	C08B 15/00	변성 셀룰로스 화합물 및 이를 함유하는 광중합성 수지 조성물	도쿄오카고교가부시키가이샤
014747	C08C 19/06	동시 에폭시화 및 촉매 잔사 추출 방법	셀인터나쇼나아레레사아치마아츠사파비이브이
014719	C08F 2/00	중합 반응 장치 코팅용 스케일링 방지제	치.이.에르.에스.에스.피.아.
014720	C08F 2/00	중합 반응 장치 코팅용 스케일링 방지제 및 그 제조방법	치.이.에르.에스.에스.피.아.
014117	C08F 2/50	감방사선성 조성물	제이에스알 가부시끼가이샤
014180	C08F 210/06	프로필렌 블록 공중합체	스미토모가카쿠고교가부시키가이샤
014795	C08F 210/16	에틸렌-펜텐-헥센 공중합체, 그 제조방법 및 그의 필름제조를 위한 용도	사슐테크날러지 (프로프라이어터리)리미티드
013979	C08F 236/04	불포화 공중합체, 이 공중합체의 제조방법 및 이 공중합체를 함유한 조성물	미쓰이 가가쿠 가부시끼가이샤
014246	C08F 257/00	퍼플루오로카본 유체에서 제조되는 강화 그래프트 중합체	바스프 코포레이션
014824	C08F 267/04	바이모들 교차결합 토너 수지 및 그 제조 방법	이미지폴리머스 컴패니
014714	C08F 4/02	올레핀 중합을 위한 중합체 지지된 촉매	퀀텀케미칼코포레이션
014712	C08F 4/28	조절된 자유 라디칼 중합반응에 의한 좁은 분자량 분포를 갖는 비닐계 단량체의 중합체 제조 방법	바스프악티엔게젤 샤프트
014792	C08F 8/12	시드 기재로서 금속염 하이드로졸을 갖는 폴리비닐 에스테르 분산액	클라리언트게엠베하
014901	C08F 8/42	중합체와 공중합체의 금속화 및 작용화 방법	엑손케미칼패턴츠인코포레이티드
014857	C08G 18/32	강성 폴리우레탄 발포체	임페리얼케미칼인더스트리즈프렐씨
014688	C08G 18/62	수분 경화성 핫 멜트 조성물	미네소타마이닝앤드매뉴팩처어링컴패니
013878	C08G 2/10	분지된 또는 가교-결합된 폴리아세탈 수지의 제조방법	폴리플라스틱스 가부시키가이샤
014750	C08G 59/24	에폭시 수지 조성물 및 이를 사용하는 광정보 기록매체	소니케미칼가부시키가이샤
014203	C08G 59/42	미분상의 가교성 직물 바인더 조성물	와커-헤미 게엠베하
014163	C08G 63/08	열가소성 중합체	술베이 (소시에떼 아노님)
014763	C08G 75/02	폴리아릴렌 설파이드 및 그의 조성물	토넨가가카부시키가이샤
014879	C08G 85/00	양쪽 말단에 관능기를 갖는 블록 중합체	가타오카가즈노리
013862	C08J 11/18	폴리아미드의 해중합화 방법	디에스엠 엔.브이
013978	C08J 3/12	원하는 강도를 갖는 폴리에스테르수지 펠리트를 얻기 위한 방법 및 그 방법에서 사용된 혼합물	넛신 보세키 가부시키가이샤
014007	C08J 5/18	열가소성 아크릴 슈이트와 고압 장치 적층물로서의 용도	프리마크 알더블유피 홀딩스 인코포레이티드
014110	C08J 5/20	충전된 이온교환 수지, 그 제법 및 용도	비피 케미칼즈 리미티드
014711	C08J 9/16	신규 가요성 폴리우레탄 발포체	임페리얼케미칼인더스트리즈프렐씨
014780	C08K 13/06	경화성 수지 줄	미네소타마이닝앤드매뉴팩처어링컴패니
014386	C08K 3/14	안경의 수지 부자재 제조방법 및 그 수지 부자재 (조기공개)	조경래

공개번호	국 제 분 류	발 명 의 명 칭	출 원 인
014921	C08K 5/00	안정화된 염화비닐 폴리머 조성물	아크로스케미칼스
014112	C08K 5/023	플라스틱 조성물의 광학적 핑거프린팅	시바 스페셜티 케미칼스홀딩 인크
014204	C08L 101/00	수중에서 재분산시킬 수 있는 가교성 분말 조성물	와커-해미 제엠베하
014866	C08L 101/00	액체 식품 보존용 수지 조성물 및 적층체	테트라라발홀딩스앤드파이낸스에스아
014549	C08L 222/00 (조기공개)	광학용 성형 모노머	세왕화학 주식회사
013885	C08L 23/00	불포화 엘라스토머 조성물 및 그의 가황 고무	미쓰이 가가쿠 가부시끼가이샤
013915	C08L 23/00	자동차 승객용 에어백 커버	스미토모가가쿠 교교 가부시끼가이샤
013937	C08L 23/00	올레핀 열가소성 엘라스토머 조성물	미쓰이 가가쿠 가부시끼가이샤
014476	C08L 23/00 (조기공개)	항공 플라스틱 수지 필름 및 그 제조방법	김방섭
014482	C08L 23/00 (조기공개)	자외선차단용 수지 조성물 및 이를 이용한 자외선 차단용 수축 필름 제조방법	장은숙
014099	C08L 23/10	프로필렌 중합체를 주성분으로 한 팽창된 과립의 조성물, 이를 얻는 방법과 이의 용도	솔베이 폴리올레핀스유로프-벨지움(소시에테 아노님)
014898	C08L 23/12	엘라스토머-개질화된 열가소성 올레핀 중합체 조성물	모빌오일코오포레이숀
014393	C08L 3/00 (조기공개)	전분을 이용하여 골프용 티를 제조하기 위한 방법	김윤영
014137	C08L 33/04	용해되어 소수성-개질된 알칼리 용해성 에멀전 중합체	롬 앤드 하스 캄파니
014494	C08L 63/00 (조기공개)	저온 및 상온에서 경화속도가 빠른 고강도 에폭시수지 조성물과 이를 이용한 충전포장재	유니온화학공업 주식회사
014062	C08L 69/00	열가소성 수지 조성물	다이셀 가가꾸 교교 가부시끼가이샤
014166	C08L 77/00	광-산란 성형 물품에 사용될 수 있는 폴리아미드 입자를 함유하는 투명 열가소성 (공)중합체 기재 열가소성 조성물	엘프아토크 에스. 에이
015246	C08B 31/00	옥테닐 호박산 아밀로텍스트린의 제조방법	임승택
015692	C08F 2/34	중합 방법	엑손 케미칼 패턴즈 인코포레이티드
015341	C08F 20/18	이소시아네이트기를 갖는 열가소성 고분자 중합체 및 그의 제조 방법	서경도
015096	C08G 18/10	점도 안정성이 우수한 고농도 폴리우레탄계 중합체의 제조 방법	주식회사 새한
015912	C08G 18/40	수분 경화성 폴리우레탄 수지 조성물	주식회사 동성화학
015095	C08G 59/04	저 점도형 고분자량 에폭시 수지 제조방법	주식회사 새한
015040	C08G 61/12	전기발광소자용 폴리티오펜 유도체의 제조방법	삼성전관 주식회사
015027	C08G 63/692	난연성 폴리에스테르 공중합체 및 그의 제조 방법	주식회사 코오롱
015913	C08G 64/24	난연성 폴리카보네이트 수지 조성물	주식회사 삼양사
015029	C08G 69/04	난연성 폴리아미드의 제조 방법	주식회사 코오롱
015024	C08J 5/18	전화카드용 생분해성 포장필름의 제조방법	에스케이케미칼 주식회사
015860	C08J 5/18	자동차 내장재용 난연성 올레핀계 수지 발포 쉬트 조성물	엘지전선 주식회사
016282	C08J 5/18	프라이머가 도포된 폴리에스테르 필름의 제조 방법	주식회사 코오롱
015112	C08J 7/04	고무 분말에 무기질결합제 코팅방법 및 그 제조물	금호건설 주식회사
016497	C08K 3/00	세라믹 입자 첨가에 의한 고성능 플라스틱 제품 제조방법	김일수
015866	C08K 9/06	고무 조성물	엘지전선 주식회사
015896	C08L 21/00	혼합가공성이 개선된 초고경도 고무조성물	한국타이어제조 주식회사
015897	C08L 21/00	타이어 트레드용 고무조성물	한국타이어제조 주식회사
015983	C08L 27/06	PVC 바닥장색재용 목본 콤팩운드 조성물과 그 제조방법 그리고 이를 이용한 바닥장식재	박상병
016543	C08L 33/12	빛에 의한 촉광 및 반사광을 갖는 아크릴판의 조성물	전창호
015099	C08L 67/00	항균방취성 및 난연성이 우수한 폴리에스터 수지조성물	주식회사 새한
015926	C08L 83/00	졸-겔 조성물 및 이로부터 제조된 고분자 이온 전도막	재단법인 한국화학연구소
015864	C08L 83/04	상온경화 실리콘 조성물의 제조방법	엘지전선 주식회사
015535	C08L 83/12	내열성 및 가공성이 우수한 열가소성 수지 조성물	주식회사 삼양사

공개번호	국 제 분 류	발 명 의 명 칭	출 원 인
017459	C08F 12/12	불포화 말단기를 갖는 알릴벤젠 올리고머와 그 제조방법	재단법인 한국화학연구소
017253	C08F 212/08	열가소성 합성수지의 제조방법	신호유화 주식회사
017230	C08G 63/06	폴리락탄산-폴리글리콜산 공중합체의 제조방법	주식회사 삼양사
016863	C08G 63/688	폴리에테르에스테르계 블록 공중합체의 제조 방법	주식회사 삼양사
017822	C08G 63/78	폴리에스테르 증축합반용 장치	주식회사 코오롱
017823	C08G 63/78	폴리에스테르 폴리머의 중합방법	주식회사 코오롱
017824	C08G 63/78	폴리에스테르 폴리머의 토출방법	주식회사 코오롱
017977	C08G 64/14	분지상 폴리카보네이트 수지	주식회사 삼양사
016905	C08G 69/14	폴리아미드 공중합체 제조방법	주식회사 삼양사
017354	C08G 73/10	디알킬 치환기를 갖는 액정배향막용 가용성 폴리아미드수지	재단법인 한국화학연구소
017462	C08G 73/10	2차 비선형 광학 소자용 가용성 폴리아미드	한국과학기술연구원
017231	C08J 3/12	내열성이 우수한 열가소성 수지 분말의 제조 방법	금호케미칼 주식회사
016611	C08J 5/18	프로필렌계 수지 필름 및 그 제조 방법	주식회사 에스케이씨
016888	C08J 5/18	컨덴서용 이축배향 폴리에스테르 필름	주식회사 에스케이씨
016889	C08J 5/18	폴리프로필렌 필름의 제조 방법	주식회사 에스케이씨
017678	C08J 5/20	이중구조를 갖는 폴리이온컴플렉스 분리막	재단법인 한국화학연구소
017005	C08L 21/00	내마모성이 개선된 타이어 트레드용 고무조성물	금호타이어 주식회사
017007	C08L 21/00	분산성이 개선된 실리카 고무조성물	금호타이어 주식회사
017264	C08L 21/00	트레드 고무조성물	금호타이어 주식회사
017265	C08L 21/00	열전도성이 향상된 블레더 고무조성물	금호타이어 주식회사
017266	C08L 21/00	백테 타이어의 사이드 월 고무조성물	금호타이어 주식회사
017267	C08L 21/00	내 오존 및 계면 접착력이 향상된 고무조성물	금호타이어 주식회사
017268	C08L 21/00	안료를 함유하는 다색의 사이드 월 고무조성물	금호타이어 주식회사
017540	C08L 21/00	경주용 타이어의 트레드 고무조성물	금호타이어 주식회사
017541	C08L 21/00	타이어용 백테 고무조성물	금호타이어 주식회사
016861	C08L 69/00	난연성을 갖는 열가소성 폴리카보네이트계 수지 조성물	제일모직 주식회사
018305	C08F 12/08	스티렌계 올리고머의 제조방법	재단법인 한국화학연구소
018306	C08F 12/08	열중합에 의한 스티렌계 올리고머의 제조방법	재단법인 한국화학연구소
018855	C08F 12/08	스티렌계 열가소성 수지의 제조방법	제일모직 주식회사
018269	C08F 279/00	블록 공중합체의 제조방법	금호석유화학 주식회사
019006	C08G 59/02	고분자량 에폭시 수지의 제조방법	주식회사 새한
018540	C08G 63/692	폴리에스터의 제조방법	주식회사 새한
018536	C08G 63/78	폴리에틸렌 나프탈레이트의 결정화 방법	주식회사 새한
018853	C08G 69/04	방사성이 우수한 개질폴리아미드-6의 제조방법	주식회사 효성
018821	C08G 73/02	전기전도성 복합수지 및 그 제조방법	한국과학기술연구원
018539	C08J 5/18	실리콘 이형필름의 제조방법	주식회사 새한
019010	C08J 5/18	대전방직성이 우수한 실리콘 이형필름의 제조 방법	주식회사 새한
019013	C08J 5/18	가교 폴리아미드계 역삼투 분리막의 제조방법	주식회사 새한
019696	C08J 5/18	고투명 폴리에스테르 수지 시이트의 제조 방법	주식회사 에스케이씨
019008	C08J 5/22	고유량 역삼투 분리막의 제조방법	주식회사 새한
019009	C08J 5/22	폴리아미드계 역삼투 분리막의 제조방법	주식회사 새한
018854	C08J 9/04	발포성 폴리스티렌 수지 입자의 제조방법	제일모직 주식회사
018296	C08L 23/06	차음재 조성물	현대자동차 주식회사
019653	C08L 23/10	용기뚜껑용 폴리올레핀 수지 조성물	대림산업 주식회사
018290	C08L 23/12	폴리프로필렌계 수지 조성물 및 그의 제조방법	현대자동차 주식회사
018291	C08L 23/12	타이밍 벨트 커버 조성물	현대자동차 주식회사
018297	C08L 23/12	마운팅 플레이트용 폴리프로필렌 수지 조성물	현대자동차 주식회사
018285	C08L 23/16	자동차 외장재용 폴리올레핀계 수지 조성물	현대자동차 주식회사
019005	C08L 67/00	생분해성 수지조성물	주식회사 새한
018287	C08L 69/00	폴리에스테르계 엘로이 수지 조성물	현대자동차 주식회사
019314	C08L 77/00	충격강도가 우수한 열가소성 수지 조성물	제일모직 주식회사
018288	C08L 95/00	자동차용 제진패드 조성물	현대자동차 주식회사

신동준 변리사 : 한길 국제특허법률사무소 운영 (TEL : 563-2321/2)