



()

:
: 2 103
: (031) 431-7888 Fax : (031) 431-7997 E-mail : webmaster@nano21c.com



<CEO Message>

10 /

2002 가 가 ,
가 . / /

1999

가가

21 가 / /

< >

1998 “ ” 1999
Know - how 2000 “ 가 가
2000 2001
가 . 2002 6
 (“KT mark”) 가
가
가 . 2000
가
2002 Man - Power, system system
Nylon66 (nm = 10^{-9} m) Medical
가가

< >

1. 가 가 (100 nm)
1930 가
가
가
6 66 PVA, PVDF, PAN
가
가
가
가
가



(500)

가
가
가
(EMI, Electromagnetic Interference,)
가
가
paper

가 wound dressing 가

2. ACF

ACF (1 nm)
1000 m²/g (1 g 1/3)
ACF () 200 400
800 1200 (Melt - blown Spinning) (staple) ,
ACF가 .
ACF

ACF (GAC, Granular Activated Carbon)
 (MACRO PORE)
 (MICRO PORE) 가 , VOC
 VOC , , 가 가
 , ACF 가 , VOC
 , 가 가
 , 가 ACF ,
 가 가 가 가
 , 가 가 ACF
 , 1.3 가 ,
 1/20 1/100 (RUNNING) 가 (COMPACT)
 , 가